

一般構造用角形鋼管 STKR (黒皮)

正方形	長さ	kg/m	在庫	矩形	長さ	kg/m	在庫
50x50x1.6B	6000	2.38	○	60x30x1.6	6000	2.13	○
50x50x2.3	"	3.34	○	60x30x2.3	"	2.98	○
50x50x3.2	"	4.5	○	60x30x3.2	"	3.99	○
50x50x4.5	"	6.02					
				75x45x2.3	6000	4.06	○
60x60x1.6B	6000	2.88	○	75x45x3.2	"	5.5	○
60x60x2.3	"	4.06	○				
60x60x3.2	"	5.5	○	80x40x2.3B	6000	4.2	
60x60x4.2	"	7.47	○	80x40x3.2	"	5.77	
75x75x2.3	6000	5.14	○	90x30x2.3	6000	4.2	
75x75x3.2B	"	7.01	○				
75x75x4.5	"	9.55		100x20x1.6	6000	2.9	○
80x80x2.3	6000	5.5		100x40x1.6	6000	3.38	
80x80x3.2	"	7.51		100x40x2.3	"	4.78	
90x90x2.3	6000	6.23		100x50x1.6	6000	3.64	○
90x90x3.2	"	8.51		100x50x2.3	"	5.14	○
				100x50x3.2	"	7.01	○
100x100x2.3	6000	6.95	○	100x50x4.5	"	9.55	
100x100x3.2	"	9.52	○				
100x100x4.5	"	13.1		125x75x2.3	6000	6.95	
100x100x6.0	"	17		125x75x3.2	"	9.52	
				125x75x4.5	"	13.1	
125x125x3.2	6000	12					
125x125x4.5	"	16.6		150x50x2.3	6000	6.95	
125x125x6.0	"	21.7		150x50x3.2	"	9.52	
150x150x4.5	6000	20.1		150x75x3.2	6000	10.8	
150x150x6.0	"	26.4					
				150x100x3.2	6000	12	
				150x100x4.5	"	16.6	
				150x100x6.0	"	21.7	
				200x100x4.5	6000	20.1	
				200x100x6.0	"	26.4	

カラーパイプ

	長さ	kg/m	在庫
50x50x1.6C	6000	2.38	
50x50x2.3C	"	3.34	
50x50x3.2C	"	4.50	
60x60x2.3C	"	4.06	
75x75x2.3C	"	5.14	
100x100x2.3C	"	6.95	
100x100x3.2C	"	9.52	
60x30x2.3C	"	2.98	
75x45x2.3C	"	4.06	
100x50x2.3C	"	5.14	

鍍金付き鋼管(白)

	長さ	kg/m	在庫
13x13x1.2	5820	0.53	
19x19x1.2	6050	0.72	
25x25x1.6	6000	1.28	
31x31x1.6	"	1.44	
40x40x1.6	"	1.94	
40x20x1.6	6050	1.44	○
40x20x2.3	6070	2.03	○
40x20x3.2	"	2.75	○
40x25x1.6	6000	1.62	
60x30x2.3	6070	2.98	
60x60x2.3	6000	4.06	

平鋼 FB (黒皮)

	長さ	kg/m	在庫		長さ	kg/m	在庫
3x13B	5500	0.31	○	9x16B	5500	1.13	○
3x16B	"	0.38	○	9x19B	"	1.34	○
3x19B	"	0.45	○	9x22B	"	1.55	○
3x22B	"	0.52	○	9x25B	"	1.77	○
3x25B	"	0.59	○	9x32B	"	2.26	○
3x32B	"	0.75	○	9x38B	"	2.68	○
3x38B	"	0.9	○	9x44B	"	3.11	○
3x44B	"	1.04	○	9x50B	"	3.53	○
3x50B	"	1.18	○	9x65B	"	4.59	
				9x75B	"	5.3	
4.5x13B	5500	0.46	○	9x90B	"	6.36	
4.5x16B	"	0.57	○	9x100B	"	7.07	
4.5x19B	"	0.67	○	9x125B	"	8.83	
4.5x22B	"	0.78	○	9x150B	"	10.6	
4.5x25B	"	0.88	○	9x200B	"	14.1	
4.5x32B	"	1.13	○	9x250B	"	17.7	
4.5x38B	"	1.34	○	9x300B	"	21.2	
4.5x44B	"	1.55	○				
4.5x50B	"	1.77	○	12x25B	5500	2.36	
4.5x65B	"	2.3		12x32B	"	3.01	
4.5x75B	"	2.65		12x38B	"	3.58	
4.5x90B	"	3.18		12x44B	"	4.14	
4.5x100B	"	3.53		12x50B	"	4.71	
				12x65B	"	6.12	
6x13B	5500	0.61	○	12x75B	"	7.06	
6x16B	"	0.75	○	12x90B	"	8.48	
6x19B	"	0.9	○	12x100B	"	9.42	
6x22B	"	1.04	○	12x125B	"	11.8	
6x25B	"	1.18	○	12x150B	"	14.1	
6x32B	"	1.51	○	12x200B	"	18.8	
6x38B	"	1.79	○	12x250B	"	23.6	
6x44B	"	2.07	○	12x300B	"	28.3	
6x50B	"	2.36	○				
6x65B	"	3.06					
6x75B	"	3.53					
6x90B	"	4.24					
6x100B	"	4.71					
6x125B	"	5.89					
6x150B	"	7.07					
6x200B	"	9.42					

平鋼 FB (黒皮)

	長さ	kg/m	在庫		長さ	kg/m	在庫
16x25B	5500	3.14		22x50B	5500	8.64	
16x32B	"	4.02		22x65B	"	11.2	
16x38B	"	4.77		22x75B	"	13	
16x44B	"	5.53		22x90B	"	15.5	
16x50B	"	6.28		22x100B	"	17.3	
16x65B	"	8.16		22x125B	"	21.6	
16x75B	"	9.42		22x150B	"	25.9	
16x90B	"	11.3		22x200B	"	34.5	
16x100B	"	12.6					
16x125B	"	15.7		25x50B	5500	9.81	
16x150B	"	18.8		25x65B	"	12.8	
16x200B	"	25.1		25x75B	"	14.7	
16x250B	"	31.4		25x90B	"	17.7	
16x300B	"	37.7		25x100B	"	19.6	
				25x125B	"	24.5	
19x32B	5500	4.77		25x150B	"	29.4	
19x38B	"	5.67		25x200B	"	39.2	
19x44B	"	6.56					
19x50B	"	7.46					
19x65B	"	9.69					
19x75B	"	11.2					
19x90B	"	13.4					
19x100B	"	14.9					
19x125B	"	18.6					
19x150B	"	22.4					
19x200B	"	29.8					
19x250B	"	37.3					
19x300B	"	44.7					

機械構造用鋼管 STKM (ミガキ)

	長さ	kg/m	在庫
5φx1.0	3660	0.1	
6φx1.0	3660	0.12	○
6.3φx1.0	3660	0.13	
7φx1.0	3660	0.15	△
7φx1.2	"	0.17	○
8φx1.0	3660	0.17	○
8φx1.2	"	0.2	○
8φx1.6	"	0.25	○
9φx1.0	3660	0.2	○
9φx1.2	"	0.23	○
9φx1.6	"	0.29	○
9.5φx1.0	3660	0.21	○
9.5φx1.2	"	0.25	○
9.5φx1.6	"	0.31	○
10φx1.0	3660	0.22	○
10φx1.2	"	0.26	○
10φx1.6	"	0.33	○
11φx1.0	3660	0.25	
11φx1.2	"	0.29	
11φx1.6	"	0.37	○
12φx1.0	3660	0.27	○
12φx1.2	"	0.32	○
12φx1.6	"	0.41	○
12.7φx1.0	5500	0.29	○
12.7φx1.2	"	0.34	○
12.7φx1.6	"	0.44	○
13.8φx1.6	5560	0.48	○
13.8φx2.0	5500	0.58	△
14φx1.0	3660	0.32	
14φx1.2	5500	0.38	
15.9φx1.0	5500	0.37	○
15.9φx1.2	"	0.44	○
15.9φx1.6	"	0.56	○
15.9φx2.0	"	0.69	○
15.9φx2.3	"	0.77	○

	長さ	kg/m	在庫
17.3φx1.6	5500	0.62	○
17.3φx2.0	5500	0.76	○
17.3φx3.2	5500	1.11	
19.1φx1.0	5500	0.45	○
19.1φx1.2	"	0.53	○
19.1φx1.6	"	0.69	○
19.1φx2.0	"	0.84	○
19.1φx2.3	"	0.95	○
22.2φx1.0	5500	0.52	○
22.2φx1.2	"	0.62	○
22.2φx1.6	"	0.81	○
22.2φx2.0	"	1	○
25.4φx1.0	5500	0.6	○
25.4φx1.2	"	0.72	○
25.4φx1.6	"	0.94	○
25.4φx2.0	"	1.15	○
25.4φx2.3	"	1.31	○
25.4φx2.8	"	1.56	
28.6φx1.2	5500	0.81	○
28.6φx1.6	"	1.07	○
28.6φx2.0	"	1.31	○
28.6φx2.3	"	1.49	
28.6φx2.6	4850	1.67	
31.8φx1.2	5500	0.91	○
31.8φx1.6	"	1.19	○
31.8φx2.0	"	1.47	○
31.8φx2.3	"	1.67	○
31.8φx2.9	"	2.07	○
34φx1.6	5500	1.28	○
35φx1.2	5500	1	○
38.1φx1.2	5500	1.09	○
38.1φx1.6	"	1.44	○
38.1φx1.9	"	1.7	○
38.1φx2.0	"	1.78	○
38.1φx2.3	"	2.03	○
42.7φx1.2	5500	1.23	○
42.7φx1.6	"	1.62	○
42.7φx2.0	5850	2.01	○

機械構造用鋼管 STKM (ミガキ)

	長さ	kg/m	在庫
45φx1.6	5500	1.71	○
48.6φx1.6	5500	1.85	○
48.6φx2.0	5950	2.30	
50.8φx1.2	5500	1.47	○
50.8φx1.6	"	1.94	○
50.8φx1.9	"	2.29	○
50.8φx2.3	"	2.75	○
60.5φx1.6	5500	2.32	○
60.5φx1.9	"	2.75	○
63.5φx2.0	5500	3.03	
76.3φx1.6	5920	2.95	
76.3φx2.0	5500	3.66	○

一般構造用鋼管 STK (ミガキ)

	長さ	kg/m	在庫
21.7φx1.9 ミガキ	5500	0.93	○
21.7φx2.3 ミガキ	"	1.1	○
27.2φx1.9 ミガキ	"	1.19	○
27.2φx2.3 ミガキ	"	1.41	○
34φx2.3 ミガキ	"	1.8	○
42.7φx2.3 ミガキ	"	2.29	○
48.6φx2.3 ミガキ	"	2.63	○
60.5φx2.3 ミガキ	"	3.3	○

配管用鋼管 SGP (ミガキ)

	長さ	kg/m	在庫
6A (10.5φx2.0) ミガキ	5500	0.42	○
8A (13.8φx2.3) ミガキ	"	0.65	○
10A (17.3φx2.3) ミガキ	"	0.85	○
15A (21.7φx2.8) ミガキ	"	1.31	○
20A (27.2φx2.8) ミガキ	"	1.68	○
25A (34φx3.2) ミガキ	"	2.43	○
32A (42.7φx3.5) ミガキ	"	3.38	
40A (48.6φx3.5) ミガキ	"	3.89	

一般構造用鋼管 STK (クロ)

	長さ	kg/m	在庫
21.7φx1.9	5500	0.93	○
21.7φx2.3	〃	1.1	○
27.2φx1.9	〃	1.19	○
27.2φx2.3	〃	1.41	○
34φx2.3	〃	1.8	○
42.7φx2.3	〃	2.29	○
42.7φx2.3 (BK品)	〃	2.29	
42.7φx3.2	〃	3.12	
48.6φx2.3	〃	2.63	○
48.6φx3.2	〃	3.58	
60.5φx2.3	〃	3.3	○
60.5φx3.2	〃	4.52	
76.3φx2.8	〃	5.08	○
76.3φx3.2	〃	5.77	
89.1φx2.8	〃	5.96	○
89.1φx3.2	〃	6.78	
101.6φx3.2	〃	7.76	○
114.3φx3.5	〃	9.56	○
127φx4.5	〃	13.6	
139.8φx3.5	〃	11.8	○
165.2φx3.7	〃	14.7	
216.3φx4.5	〃	23.5	

配管用鋼管 SGP (クロ)

	長さ	kg/m	在庫
15A (21.7φx2.8)	5500	1.31	○
20A (27.2φx2.8)	〃	1.68	○
25A (34φx3.2)	〃	2.43	○
32A (42.7φx3.5)	〃	3.38	○
40A (48.6φx3.5)	〃	3.89	○
50A (60.5φx3.8)	〃	5.31	○
65A (76.3φx4.2)	〃	7.47	○
80A (89.1φx4.2)	〃	8.79	○
90A (101.6φx4.2)	〃	10.1	○
100A (114.3φx4.5)	〃	12.2	○
125A (139.8φx4.5)	〃	15.0	○
150A (165.2φx5.0)	〃	19.8	
175A (190.7φx5.3)	〃	24.2	
200A (216.3φx5.8)	〃	30.1	
250A (267.4φx6.6)	〃	42.4	
300A (318.5φx6.9)	〃	53.0	

一般構造用鋼管 STK (亜鉛メッキ)

	長さ	kg/m	在庫
21.7φx1.9 (メッキ)	6000	0.93	
27.2φx1.9 (メッキ)	〃	1.19	
27.2φx2.3 (メッキ)	〃	1.41	
34φx2.3 (メッキ)	〃	1.8	
48.6φx2.3 (メッキ)	〃	2.63	
60.5φx2.3 (メッキ)	〃	3.3	
20A (27.2φx2.8)	5500	1.68	
25A (34φx3.2)	〃	2.43	
19.1φx1.6 (メッキ)	5500	0.69	
22.2φx1.6 (メッキ)	〃	0.81	
25.4φx1.2 (メッキ)	〃	0.72	
25.4φx1.6 (メッキ)	〃	0.94	
31.8φx1.6 (メッキ)	〃	1.19	
38.1φx1.6 (メッキ)	6000	1.44	

軽量精密鋼管 SLP

	長さ	kg/m	在庫
89.1φx1.6	5500	3.45	○
101.6φx2.0	6000	4.91	○
114.3φx2.0	〃	5.54	
139.8φx2.0	〃	6.8	
152.4φx2.0	〃	7.42	
70φx1.2	5550		
80φx1.6	〃		

つなぎパイプ

	長さ	kg/m	在庫
31.8φx2.9	乱尺	2.07	
33.3φx1.6	〃	1.25	○
46φx1.6	〃	1.75	○
56φx1.6	〃	2.14	○
71.2φx2.0	〃	3.41	○

楕円パイプ

	長さ	kg/m	在庫
22x15x1.6	5500	0.69	
40x20x1.2	〃	0.91	
40x20x1.6	〃	1.19	
50x20x1.6	〃	1.44	
60x30x1.6	〃	1.71	
72x22x1.6	〃	1.94	
76x40x2.3	〃	3.3	
95x50x2.3	5300	4.2	
150x70x3.5	6000	9.56	

偏平楕円パイプ

	長さ	kg/m	在庫
20x8x1.6	5500	0.56	○
20x9x1.2	〃	0.44	○
25x12x1.2	〃	0.62	○
25x12x1.6	〃	0.81	○
30x15x1.2	〃	0.72	○
30x15x1.6	〃	0.94	○
37x14x1.2	〃	0.81	○
37x14x1.6	5660	1.07	○
40x15x1.6	5500	1.19	
46x20x1.2	〃	1.09	○
46x20x1.6	〃	1.44	○
54x28x1.6	〃	1.71	○
80x25x1.6	〃	2.32	○

甲丸パイプ

	長さ	kg/m	在庫
34x14x1.2	5500	0.81	○
32x15x1.6	〃	1.07	
49x25x1.6	〃	1.62	

半円パイプ

	長さ	kg/m	在庫
33x18x2.3	5500	1.41	○
40x20x1.2	〃	0.906	
60x30x1.6	〃	1.85	

角鋼 (磨き)

	長さ	kg/m	在庫
4x4	2000	0.13	○
4.76x4.76	"	0.18	
5x5	"	0.2	○
6x6	"	0.28	○
7x7	3500	0.39	○
7.93x7.93	"	0.49	
8x8	"	0.5	○
9x9	"	0.64	○
9.52x9.52	"	0.71	
10x10	4000	0.79	○
11x11	"	0.95	○
12x12	"	1.13	○
12.7x12.7	"	1.27	
13x13	"	1.33	
14x14	"	1.54	
15x15	"	1.77	
16x16	"	2.01	
17x17	"	2.27	
18x18	"	2.54	
19x19	"	2.83	
20x20	"	3.14	
22x22	"	3.8	
22.22x22.22	"	3.88	
24x24	"	4.52	
25x25	"	4.91	
25.4x25.4	"	5.06	
28x28	"	6.15	
28.57x28.57	"	6.41	
30x30	"	7.07	
32x32	"	8.04	
34.92x34.92	"	9.57	
35x35	"	9.62	
36x36	"	10.2	
38x38	"	11.3	
40x40	"	12.6	
42x42	"	13.9	
44x44	"	15.2	
45x45	"	15.9	
50x50	"	19.6	
50.8x50.8	"	20.3	
55x55	"	23.8	
60x60	"	28.3	
65x65	"	33.2	
70x70	"	38.5	
75x75	"	44.2	
80x80	"	50.2	
85x85	"	56.7	
90x90	"	63.6	
95x95	"	70.8	
100x100	"	78.5	

角鋼 (黒皮)

	長さ	kg/m	在庫
9.52x9.52B	5500	0.71	
13x13B	"	1.33	
16x16B	"	2.01	
19x19B	"	2.83	
22x22B	6000	3.8	
25x25B	5500	4.91	
28x28B	6000	6.15	
32x32B	"	8.04	
38x38B	"	11.3	
44x44B	"	15.2	
50x50B	"	19.6	
65x65B	"	33.2	
75x75B	"	44.2	
100x100B	"	78.5	

平線 flat-wire


R付	長さ	kg/m	在庫
1.5x5H	2000	0.06	
1.6x6H	"	0.08	
1.6x7H	"	0.09	
1.8x14H	"	0.2	
2x5H	2100	0.08	○
2x7H	2000	0.11	○
2x8H	"	0.13	○
2x9H	2800	0.14	○
2x10H	2000	0.16	○
2x12H	3000	0.19	○
2x13H	"		
2x15H	"	0.24	○
2x16H	"	0.25	○
2x19H	"	0.3	○
2x25H	"	0.39	○
2.5x12H	3000	0.24	
2.5x16H	"	0.31	
2.5x19H	"	0.37	
3x6H	2500	0.14	○
3x7H	2000	0.17	
3x9H	3000	0.21	○
3x12H	"	0.28	○
3x13H	"	0.31	○
3x16H	"	0.38	○
3x19H	"	0.45	○
3x22H	"	0.52	○
3x25H	"	0.59	○
3x30H	"	0.71	○
3x32H	"	0.75	○
3x38H	"	0.9	○
3x45H	"	1.06	○
3x50H	"	1.18	○
3x60H	"	1.41	
4x13H	3000	0.41	
4x19H	"	0.6	
4x22H	"	0.69	
4x25H	"	0.79	
4x32H	"	1.01	
4.3x16H	3000	0.54	
4.3x19H	"	0.64	
4.3x25H	"	0.84	
4.3x38H	"	1.28	
4.3x50H	"	1.69	○
4.3x60H	"	2.03	

R付	長さ	kg/m	在庫
4.5x32H	3250	1.13	
6x19H	3000	0.9	
6x25H	"	1.18	
6x32H	"	1.51	
6x50H	"	2.36	

平線 flat-wire

角出し	長さ	kg/m	在庫
3x9HK	3500	0.21	
3x12HK	"	0.28	
3x13HK	"	0.31	
3x16HK	"	0.38	
3x19HK	"	0.45	
3x22HK	"	0.52	
3x25HK	"	0.59	
3x32HK	"	0.75	
4.5x25HK	3000	0.88	
6x13HK	4000	0.61	

平線 R付
flat-wire



平線 角出し
flat-bar



丸鋼 (磨き)


	長さ	kg/m	在庫
2φ	2000	0.03	
2.5φ	"	0.04	
3φ	"	0.06	○
3.17φ	"	0.06	
3.5φ	"	0.08	
4φ	"	0.1	○
4.5φ	"	0.13	
4.76φ	"	0.14	
5φ	"	0.15	○
5.5φ	"	0.19	
6φ	4000	0.22	○
6.35φ	"	0.25	
6.5φ	"	0.26	
7φ	"	0.3	○
7.5φ	"	0.35	
7.93φ	"	0.39	
8φ	"	0.4	○
8.5φ	"	0.45	
9φ	"	0.5	○
9.52φ	"	0.56	
10φ	"	0.62	○
10.5φ	"	0.68	
11φ	"	0.75	
11.11φ	"	0.76	
12φ	"	0.89	○
12.7φ	"	0.99	
13φ	"	1.04	○
14φ	"	1.21	
14.28φ	"	1.26	
15φ	"	1.39	
15.87φ	"	1.55	
16φ	"	1.58	
17φ	"	1.78	
17.46φ	"	1.88	
18φ	"	2	
19φ	"	2.23	
19.05φ	"	2.24	
20φ	"	2.47	
21φ	"	2.72	
22φ	3000	2.98	
22.22φ	"	3.05	
23φ	"	3.26	
24φ	"	3.55	
25φ	"	3.85	
25.4φ	"	3.98	
26φ	"	4.17	
27φ	"	4.49	
28φ	"	4.83	
28.57φ	"	5.03	
29φ	"	5.18	
30φ	"	5.55	

	長さ	kg/m	在庫
31φ	3000	5.93	
31.75φ	"	6.22	
32φ	"	6.31	
33φ	"	6.71	
34φ	"	7.13	
34.92φ	"	7.55	
35φ	"	7.55	
36φ	"	7.99	
37φ	"	8.44	
38φ	"	8.9	
38.1φ	"	8.95	
39φ	"	9.38	
40φ	"	9.87	
41.27φ	"	10.5	
42φ	"	10.9	
43φ	"	11.4	
44φ	"	11.9	
44.45φ	"	12.2	
45φ	"	12.5	
46φ	"	13	
47.62φ	"	14	
48φ	"	14.2	
50φ	"	15.4	
50.8φ	"	15.9	
52φ	"	16.7	
53.97φ	"	18	
55φ	"	18.7	
58.15φ	"	20.1	
58φ	"	20.7	
60φ	"	22.2	
63.5φ	"	24.9	
65φ	"	26	
70φ	"	30.2	
75φ	"	34.7	
76.2φ	"	35.8	
80φ	"	39.5	
85φ	"	44.5	
90φ	"	49.9	
95φ	"	55.6	
100φ	"	61.7	
105φ	"	68	
110φ	"	74.6	

丸鋼 (黒皮)

	長さ	kg/m	在庫
6φ	5500	0.22	
9φ	"	0.5	○
9.5φ(3/8)	"	0.56	
12φ	"	0.89	
13φ	"	1.04	○
16φ	"	1.58	○
19φ	"	2.23	
22φ	6000	2.98	
25φ	"	3.85	
28φ	5500	4.83	
32φ	"	6.31	
36φ	"	7.99	
38φ	"	8.9	
42φ	"	10.9	
44φ	"	11.9	
50φ	"	15.4	
55φ	"	18.7	
60φ	"	22.2	
65φ	"	26	
70φ	"	30.2	
75φ	"	34.7	
80φ	"	39.5	
85φ	"	44.5	
90φ	"	49.9	
95φ	"	55.6	
100φ	"	61.7	
110φ	"	74.6	
120φ	"	88.8	
130φ	"	104	
150φ	"	139	

鉄筋(異形丸鋼)



	長さ	kg/m	在庫
D10	5500	0.56	
D13	"	1	
D16	"	1.56	
D19	"	2.25	
D22	"	3.04	
D25	"	3.98	
D29	"	5.04	
D32	"	6.23	
D35	"	7.51	

アングル (黒皮)

	長さ	kg/m	在庫
3x20x20	5500	0.89	○
3x25x25	〃	1.12	○
3x30x30	〃	1.36	○
5x30x30	〃	2.16	○
3x40x40	〃	1.83	○
5x40x40	〃	2.95	○
4x45x45	〃	2.74	
5x45x45	〃	3.38	
4x50x50	〃	3.05	○
5x50x50	〃	3.77	
6x50x50	〃	4.43	○
4x60x60	〃	3.68	
5x60x60	〃	4.55	
5x65x65	〃	5	
6x65x65	〃	5.91	○
8x65x65	〃	7.66	
6x70x70	〃	6.37	
6x75x75	〃	6.85	○
9x75x75	〃	9.96	
12x75x75	〃	13	
6x80x80	〃	7.32	
6x90x90	〃	8.28	
7x90x90	〃	9.59	
10x90x90	12000	13.3	
13x90x90	〃	17	
7x100x100	〃	10.7	
10x100x100	〃	14.9	
13x100x100	〃	19.1	
8x120x120	〃	14.7	
9x130x130	〃	17.9	
12x130x130	〃	23.4	
15x130x130	〃	28.8	
12x150x150	〃	27.3	
15x150x150	〃	33.6	

アングル (カラーサビ止め)

	長さ	kg/m	在庫
3x25x25C	5500	1.12	○
3x30x30C	5500	1.36	○
3x40x40C	5500	1.83	○
5x40x40C	〃	2.95	○
4x50x50C	5500	3.06	○
6x50x50C	5500	4.43	○
6x65x65C	5500	5.91	
6x75x75C	6000	6.85	

アングル (亜鉛メッキ)

	長さ	kg/m	在庫
3x30x30	5500	1.36	
3x40x40	5500	1.83	
5x40x40	〃	2.95	
4x50x50	5500	3.06	
6x50x50	〃	4.43	
6x65x65	5500	5.91	
6x75x75	5500	6.85	

不等辺アングル

	長さ	kg/m	在庫
6x50x75	5500	5.67	
6x75x90	5500	7.56	
9x75x90	〃	11	
7x75x100	5500	9.32	
10x75x100	〃	13.0	
13x75x100	〃	16.5	
7x75x125	5500	10.7	
10x75x125	〃	14.9	
13x75x125	〃	19.1	
10x90x125	5500	16.1	
13x90x125	〃	20.6	
9x90x150	5500	16.4	
12x90x150	〃	21.5	
9x100x150	5500	17.1	
12x100x150	〃	22.4	

みぞ形鋼 (チャンネル鋼) (黒皮)

	長さ	kg/m	在庫
5x40x75	5.5&6	6.92	
5x50x100	〃	9.36	
6x65x125	〃	13.4	
6.5x75x150	〃	18.6	
9x75x150	6000	24	
7x75x180	〃	21.4	
7.5x80x200	〃	24.6	
8x90x200	〃	30.3	
8.5x90x230	〃	33.1	
9x90x250	〃	34.6	
11x90x250	〃	40.2	
9x90x300	〃	38.1	
10x90x300	〃	43.8	
12x90x300	〃	48.6	
10.5x100x380	〃	54.5	
13x100x380	〃	67.3	

みぞ形鋼 (チャンネル鋼) (カラーサビ止め)

	長さ	kg/m	在庫
5x40x75	5500	6.92	
5x50x100	〃	9.36	

みぞ形鋼 (チャンネル鋼) (亜鉛メッキ)

	長さ	kg/m	在庫
5x40x75	5500	6.92	
5x50x100	〃	9.36	
6x65x125	〃	13.4	

リップみぞ形鋼 (C形鋼) (黒皮)

	長さ	kg/m	在庫
1.6x60x30x10	6000	1.63	
2.3x60x30x10	〃	2.25	
1.6x75x45x15	〃	2.32	
2.3x75x45x15	〃	3.25	
1.6x100x50x20	〃	2.88	
2.3x100x50x20	〃	4.06	
3.2x100x50x20	〃	5.50	
2.3x120x60x20	〃	4.78	
3.2x120x60x20	〃	6.51	
2.3x125x50x20	〃	4.51	
3.2x125x50x20	〃	6.13	
2.3x150x50x20	〃	4.96	
3.2x150x50x20	〃	6.76	
3.2x150x65x20	〃	7.51	
3.2x150x75x20	〃	8.01	
4.5x150x75x25	〃	11.30	
3.2x200x75x20	〃	9.27	
4.5x200x75x20	〃	12.70	
3.2x200x75x25	〃	9.52	
4.5x200x75x25	〃	13.10	
4.5x250x75x25	〃	14.90	

リップみぞ形鋼 (C形鋼) (カラーサビ止め)

	長さ	kg/m	在庫
1.6x60x30x10	6000	1.63	
2.3x60x30x10	〃	2.25	
1.6x75x45x15	〃	2.32	
2.3x75x45x15	〃	3.25	
1.6x100x50x20	〃	2.88	
2.3x100x50x20	〃	4.06	
3.2x100x50x20	〃	5.5	
2.3x120x60x20	〃	4.78	
3.2x120x60x20	〃	6.51	
2.3x125x50x20	〃	4.51	
3.2x125x50x20	〃	6.13	
3.2x150x50x20	〃	6.76	
3.2x150x65x20	〃	7.51	
3.2x150x75x25	〃	8.27	
3.2x200x75x20	〃	9.27	

リップみぞ形鋼 (C形鋼) (亜鉛メッキ)

	長さ	kg/m	在庫
2.3x60x30x10	6000	2.27	
2.3x75x45x15	〃	3.28	
2.3x100x50x20	〃	4.1	
3.2x100x50x20	〃	5.54	
3.2x125x50x20	〃	6.17	
3.2x150x65x20	〃	7.56	
3.2x200x75x20	〃	9.34	

H形鋼 (細巾)

	長さ	kg/m	在庫
100x50x5x7	6000	9.3	
125x60x6x8	"	13.2	
150x75x5x7	"	14	
175x90x5x8	"	18.1	
198x99x4.5x7	"	17.8	
200x100x5.5x8	"	21.3	
248x124x5x8	"	25.7	
250x125x6x9	"	29.6	
298x149x5.5x8	"	32	
300x150x6.5x9	"	36.7	
346x174x6x9	"	41.4	
350x175x7x11	"	49.6	
396x199x7x11	"	56.6	
400x200x8x13	"	66.0	
446x199x8x12	"	65.1	
450x200x9x14	"	76.0	
496x199x9x14	"	77.9	
500x200x10x16	"	89.6	
596x199x10x15	"	92.5	
600x200x11x17	"	103	

H形鋼 (中巾)

	長さ	kg/m	在庫
148x100x6x9	6000	21.1	
194x150x6x9	"	30.6	
244x175x7x11	"	44.1	
294x200x8x12	"	56.8	
340x250x9x14	"	79.7	
390x300x10x16	"	107	
440x300x11x18	"	124	
482x300x11x15	"	111	
488x300x11x18	"	128	
582x300x12x17	"	133	
588x300x12x20	"	151	
692x300x13x20	"	163	
700x300x13x24	"	182	
800x300x14x26	"	207	
900x300x16x28	"	240	

H形鋼 (広巾)

	長さ	kg/m	在庫
100x100x6x8	6000	17.2	
125x125x6.5x9	"	23.8	
150x150x7x10	"	31.5	
175x175x7.5x11	"	40.4	
200x200x8x12	"	49.9	
250x250x9x14	"	72.4	
300x300x10x15	"	94	
350x350x12x19	"	137	
400x400x13x21	"	172	

溶接軽量H形鋼

	長さ	kg/m	在庫
100x100x3.2x4.5	6000	9.35	
125x60x3.2x4.5	"	7.15	
150x75x3.2x4.5	"	8.84	
150x100x3.2x4.5	"	10.6	
150x100x3.2x6	"	12.9	
150x150x3.2x4.5	"	14.1	
175x90x3.2x4.5	"	10.5	
200x80x3.2x3.2	"	8.89	
200x80x3.2x4.5	"	10.4	
200x100x3.2x4.5	"	11.9	
200x100x3.2x6	"	14.1	
200x150x3.2x4.5	"	15.4	
200x150x3.2x6	"	18.9	
250x100x4.5x6	"	17.8	
250x100x4.5x9	"	22.3	
250x125x3.2x4.5	"	14.9	
250x125x4.5x6	"	20.2	
250x125x4.5x9	"	25.9	
250x150x4.5x6	"	16.6	
250x150x4.5x9	"	29.4	
300x150x3.2x4.5	"	17.9	
300x150x4.5x6	"	24.3	
300x150x4.5x9	"	31.2	
300x175x4.5x6	"	26.7	
300x175x4.5x9	"	34.7	
350x175x4.5x6	"	28.4	
350x175x4.5x9	"	36.5	
400x200x4.5x6	"	32.5	
400x200x6x9	"	46.3	




キーストンプレート (黒皮)

	長さ	kg/m	在庫
KP 1.2x650x25	6000	8.46	


キーストンプレート (亜鉛メッキ)

	長さ	kg/m	在庫
KP 0.8x650x25	6000	5.89	
KP 1.0x650x25	"	7.27	
KP 1.2x650x25	"	8.63	



デッキプレート (黒皮)

	長さ	kg/m	在庫
V50 1.2x614x50	6000	8.21	
V50 1.6x614x50	"	10.9	




デッキプレート (亜鉛メッキ)


	長さ	kg/m	在庫
V50 1.2x614x50	6000	8.37	
V50 1.6x614x50	"	11.0	

デッキプレート (亜鉛メッキ)

	長さ	kg/m	在庫
UA 1.2x600x75	6000	9.59	
UA 1.6x600x75	"	12.6	
UA 2.3x600x75	"	17.9	



90° ロングエルボ SGP




90° ショートエルボ SGP



90° ネック付ロングエルボ SGP



90° ネック付ショートエルボ SGP



径の呼び		外径 OD	内径 ID	厚み t	半径 R
A	B				
15	1/2	21.7	16.1	2.8	38.1
20	3/4	27.2	21.6	2.8	38.1
25	1	34.0	27.6	3.2	38.1
32	1-1/4	42.7	35.7	3.5	47.6
40	1-1/2	48.6	41.6	3.5	57.2
50	2	60.5	52.9	3.8	76.2
65	2-1/2	76.3	67.9	4.2	95.3
80	3	89.1	80.7	4.2	114.3
90	3-1/2	101.6	93.2	4.2	133.4
100	4	114.3	105.3	4.5	152.4
125	5	139.8	130.8	4.5	190.5
150	6	165.2	155.2	5.0	228.6
175	7	190.7	180.1	5.3	266.7
200	8	216.3	204.7	5.8	304.8

径の呼び		外径 OD	内径 ID	厚み t	半径 R
A	B				
25	1	34.0	27.6	3.2	25.4
32	1-1/4	42.7	35.7	3.5	31.8
40	1-1/2	48.6	41.6	3.5	38.1
50	2	60.5	52.9	3.8	50.8
65	2-1/2	76.3	67.9	4.2	63.5
80	3	89.1	80.7	4.2	76.2
90	3-1/2	101.6	93.2	4.2	88.9
100	4	114.3	105.3	4.5	101.6
125	5	139.8	130.8	4.5	127.0
150	6	165.2	155.2	5.0	152.4
175	7	190.7	180.1	5.3	177.8
200	8	216.3	204.7	5.8	203.2

径の呼び		外径 OD	内径 ID	厚み t	半径 R	N
A	B					
20	3/4	27.2	21.6	2.8	38.1	16
25	1	34.0	27.6	3.2	38.1	16
32	1-1/4	42.7	35.7	3.5	47.6	16
40	1-1/2	48.6	41.6	3.5	57.2	16
50	2	60.5	52.9	3.8	76.2	16
65	2-1/2	76.3	67.9	4.2	95.3	18
80	3	89.1	80.7	4.2	114.3	18
90	3-1/2	101.6	93.2	4.2	133.4	18
100	4	114.3	105.3	4.5	152.4	18
125	5	139.8	130.8	4.5	190.5	20
150	6	165.2	155.2	5.0	228.6	22
200	8	216.3	204.7	5.8	304.8	25

径の呼び		外径 OD	内径 ID	厚み t	半径 R	N
A	B					
25	1	34.0	27.6	3.2	25.4	16
32	1-1/4	42.7	35.7	3.5	31.8	16
40	1-1/2	48.6	41.6	3.5	38.1	16
50	2	60.5	52.9	3.8	50.8	16
65	2-1/2	76.3	67.9	4.2	63.5	18
80	3	89.1	80.7	4.2	76.2	18
90	3-1/2	101.6	93.2	4.2	88.9	18
100	4	114.3	105.3	4.5	101.6	18
125	5	139.8	130.8	4.5	127.0	20
150	6	165.2	155.2	5.0	152.4	22
200	8	216.3	204.7	5.8	203.2	25

45° ロングエルボ SGP



45° ショートエルボ SGP



径の呼び		外径 OD	内径 ID	厚み t	H
A	B				
15	1/2	21.7	16.1	2.8	15.8
20	3/4	27.2	21.6	2.8	15.8
25	1	34.0	27.6	3.2	15.8
32	1-1/4	42.7	35.7	3.5	19.7
40	1-1/2	48.6	41.6	3.5	23.7
50	2	60.5	52.9	3.8	31.6
65	2-1/2	76.3	67.9	4.2	39.5
80	3	89.1	80.7	4.2	47.3
90	3-1/2	101.6	93.2	4.2	55.3
100	4	114.3	105.3	4.5	63.1
125	5	139.8	130.8	4.5	78.9
150	6	165.2	155.2	5.0	94.7
175	7	190.7	180.1	5.3	110.5
200	8	216.3	204.7	5.8	126.3

径の呼び		外径 OD	内径 ID	厚み t	H
A	B				
40	1-1/2	48.6	41.6	3.5	15.8
50	2	60.5	52.9	3.8	21.0
65	2-1/2	76.3	67.9	4.2	26.3
80	3	89.1	80.7	4.2	31.6
90	3-1/2	101.6	93.2	4.2	36.8
100	4	114.3	105.3	4.5	42.1
125	5	139.8	130.8	4.5	52.6
150	6	165.2	155.2	5.0	63.1
175	7	190.7	180.1	5.3	73.6
200	8	216.3	204.7	5.8	84.2

180° ロングエルボ SGP



180° ショートエルボ SGP









径の呼び		外径 OD	内径 ID	厚み t	P	K
A	B					
15	1/2	21.7	16.1	2.8	76.2	49.0
20	3/4	27.2	21.6	2.8	76.2	51.7
25	1	34.0	27.6	3.2	76.2	55.1
32	1-1/4	42.7	35.7	3.5	95.2	69.0
40	1-1/2	48.6	41.6	3.5	114.4	81.5
50	2	60.5	52.9	3.8	152.4	####
65	2-1/2	76.3	67.9	4.2	190.6	####
80	3	89.1	80.7	4.2	228.6	####
90	3-1/2	101.6	93.2	4.2	226.8	####
100	4	114.3	105.3	4.5	304.8	####
125	5	139.8	130.8	4.5	381.0	####
150	6	165.2	155.2	5.0	457.2	####
175	7	190.7	180.1	5.3	533.4	####
200	8	216.3	204.7	5.8	609.6	####

径の呼び		外径 OD	内径 ID	厚み t	P	K
A	B					
25	1	34.0	27.6	3.2	50.8	42.4
32	1-1/4	42.7	35.7	3.5	63.6	53.2
40	1-1/2	48.6	41.6	3.5	76.2	62.4
50	2	60.5	52.9	3.8	101.6	81.1
65	2-1/2	76.3	67.9	4.2	127.0	####
80	3	89.1	80.7	4.2	152.4	####
90	3-1/2	101.6	93.2	4.2	177.8	####
100	4	114.3	105.3	4.5	203.2	####
125	5	139.8	130.8	4.5	254.0	####
150	6	165.2	155.2	5.0	304.8	####
175	7	190.7	180.1	5.3	355.6	####
200	8	216.3	204.7	5.8	406.4	####





スクエアスリット (シングル)



スクエアスリット (ダブル)

		S1B	S2B	90-S2B	S4B			W1B	W2B
									
長さ	在庫	在庫	在庫	在庫	長さ	在庫	在庫	在庫	在庫
13x13x1.2	1350	○							
特寸 l ≤ 2700	1500								
	1800	○							
	2700	○	○						
16x16x1.6	1350	○							
特寸 l ≤ 3500	1500								
	1800	○							
	2700	○	○						
19x19x1.6	1350	○	○						
特寸 l ≤ 3500	1500	○	○						
	1800	○	○						
	2700	○	○						
25x25x2.0	1350	○	○	○	○	25x25x2.0	1350	○	○
特寸 l ≤ 3500	1500	○	○	○		特寸 l ≤ 3000	1500	○	
	1800	○	○			1800			
	2750	○	○		○	2750	○	○	
31x31x2.0	1350	○	○			31x31x2.0	1350		
特寸 l ≤ 3500	1500	○	○			特寸 l ≤ 3000	1500		
	1800	○	○		○	1800	○		
	2750	○	○		○	2750	○	○	
40x40x2.0	1350	○	○			40x40x2.0	1350		
特寸 l ≤ 3500	1500	○	○			特寸 l ≤ 3500	1500		
	1800	○	○		○	1800			
	2750	○	○		○	2750	○	○	
	3500	○	○			3500	○		
50x50x2.0	1350					50x50x2.0	1350		
特寸 l ≤ 3500	1500	○	○			特寸 l ≤ 3500	1500		
	1800	○	○			1800			
	2750	○	○		○	2750	○	○	
	3500	○	○			3500	○		
60x60x2.0	1350					60x60x2.0	1350		
特寸 l ≤ 3500	1500					特寸 l ≤ 3500	1500		
	1800					1800			
	2750	○	○		○	2750	○	○	

レクタングルスリット (シングル)






レクタングルスリット (ダブル)


		S1B	S2B			W1B	W2B
							
長さ	在庫	在庫	長さ	在庫	在庫	在庫	
12x25x1.6	1350	○	○				
特寸 l ≤ 3500	1500						
	1800	○	○				
	2700	○	○				
14x24x1.6	1350	○	○				
特寸 l ≤ 3500	1500						
	1800	○	○				
	2700	○	○				
16x40x1.6	1350	○	○				
特寸 l ≤ 3500	1500						
	1800	○	○				
	2700	○	○				
14x32x1.6	1350	○	○				
特寸 l ≤ 3500	1500	○	○				
	1800	○	○				
	2700	○	○				
20x40x1.6	1350	○	○	20x40x1.6	1350		
特寸 l ≤ 3500	1500	○	○	特寸 l ≤ 3000	1500		
	1800	○	○	1800			
	2700	○	○	2700	○	○	
25x40x2.0	1350	○	○	25x40x2.0	1350	○	○
特寸 l ≤ 3500	1500	○	○	特寸 l ≤ 3000	1500	○	
	1800	○	○	1800			
	2750	○	○	2750	○	○	
	3500	○	○				







ラウンドスリット (シングル)

ラウンドスリット (ダブル)





		S1B	S2B	S4B			W1B	W2B
								
	長さ	在庫	在庫	在庫		長さ	在庫	在庫
19.1φ×1.6	1350	○	○					
特寸 ≤3000	1500							
	1800	○	○					
	2700	○	○					
25.4φ×1.6	1350	○	○					
特寸 ≤3000	1500							
	1800	○	○					
	2700	○	○					
31.8φ×1.6	1350	○	○	○				
特寸 ≤3000	1500							
	1800	○	○	○				
	2700	○	○	○				
38.1φ×1.9	1350	○	○	○	38.1φ×1.9	1350		
特寸 ≤3500	1500				特寸 ≤3500	1500		
	1800	○	○	○		1800		
	2750	○	○	○		2750	△	△
	3500	△	△			3500	△	
50.8φ×1.9	1350	○	○	○	50.8φ×1.9	1350		
特寸 ≤3500	1500				特寸 ≤3500	1500		
	1800	○	○	○		1800		
	2750	○	○	○		2750	○	○
	3500	○	○			3500	○	
60.5φ×1.9	1350	○	○	○	60.5φ×1.9	1350		
特寸 ≤3500	1500				特寸 ≤3500	1500		
	1800	○	○	○		1800		
	2750	○	○	○		2750	○	○
	3500	○	○			3500	○	
76.3φ×2.0	1350	△	△	△	76.3φ×2.0	1350		
特寸 ≤3500	1500				特寸 ≤3500	1500		
	1800					1800		
	2750	○	○	△		2750	○	○



アジャスター類 (角用)

	JC アジャスター-カハ-	SG ストレッチガイド	KZ 角上座金	KJ 角アジャスター
				
	在庫	在庫	在庫	在庫
25x25x2.0用			△	○
31x31x2.0用		○	△	○
40x40x2.0用	△	○	△	○
50x50x2.0用	△	○	△	○
60x60x2.0用		○	△	○
25x40x2.0用		○	△	○

アジャスター類 (丸用)




	JC アジャスター-カハ-	SG ストレッチガイド	MZ 丸上座金	MJ 丸アジャスター
				
	在庫	在庫	在庫	在庫
38.1φ×1.9用	△	○	△	○
50.8φ×1.9用	△	○	△	○
60.5φ×1.9用	△	○	△	○
76.3φ×2.0用	△	△	△	△

パンチングメタル ○=3'×6'(914×1829) ●=4'×8'(1219×2438)

孔径×P	開口率	冷延鋼板 SPCC-SD						酸洗鋼板 SPHC-P										
		0.8t		1.0t		1.2t		1.6t		2.3t		3.2t		4.5t		6.0t		
		kg/m ²		kg/m ²		kg/m ²		kg/m ²		kg/m ²		kg/m ²		kg/m ²		kg/m ²		
1x2	22.7	○	4.85															
1.5x3	22.7	○	4.85	○	6.07													
2x3	40.3	○	3.75	○	4.69			○	7.50									
2.5x3.5	46.3	○●	3.37	○●	4.22	○●	5.06	○●	6.74									
2.5x4	35.4		4.06	○	5.07					●	11.7							
3x4	51.0	○	3.08			○	4.62	○	6.15									
3x5	32.6	○●	4.23	○●	5.29	○●	6.35	○●	8.47	○●	12.2							
4x5	58.0	○	2.64	○	3.30													
4x7	29.6	○	4.42	○	5.53	○	6.63	○	8.84	○	12.7							
4.5x6	51.0	○	3.08	○	3.85	○	4.62											
5x6.5	53.6	○	2.91															
5x7	46.3			○	4.22													
5x8	35.4	○●	4.06	○●	5.07	○●	6.09	○●	8.11	○●	11.7	○●	16.2					
6x8	51.0	○	3.08	○	3.85			○	6.15									
6x9	40.3	○●	3.75	○●	4.69	○●	5.62	○●	7.50	○●	10.8	○●	15.0					
6x10	32.6																○	23.8
8x10	58.0	○●	2.64	○●	3.30	○●	3.96	○●	5.28									
8x12	40.3	○	3.75	○	4.69	○●	5.62	○●	7.50	○●	10.8	○●	15.0	○	21.1			
10x12.5	58.0	○	2.64		3.30	○	3.96	○	5.28									
10x13	53.7	○●	2.91	○●	3.63	○●	4.36	○●	5.82									
10x15	40.3	○●	3.75	○●	4.69	○●	5.62	○●	7.50	○●	10.8	○●	15.0	○	21.1			
12x18	40.3							○	7.50	○	10.8	○	15.0	○	21.1			
15x20	51.0			○	3.85			○	6.15									
15x22	42.2													○	20.4			
15x25	32.6																○	31.8
16x21	52.6							○●	5.95	○	8.56	○	11.9					
20x30	40.3							○	7.50			○	15.0	○	21.1	○	28.1	
25x35	46.3													○	19.0			
30x40	51.0											○	12.3					

エキスパンドメタル 定尺=3'×6'(914×1829)・4'×8'(1219×2438)・5'×10'(1524×3048)

Style	Gtype	JIS記号	メッシュ寸法		ストラット寸法		全厚 D	引伸率	ボンド長さ B	kg/m ²	開口率
			SW	LW	T	W					
			亀甲type	XG11	34	135.4					
6.0	7.0	15.2					2.43	19.4	59.2		
6.0	9.0	18.2					1.89	24.9	49.9		
8.0	9.0	19.5					1.89	33.2	43.4		
XG21	36	101.6		4.5	7.0	14.6	2.57	10	13.7	64.7	
				6.0	7.0	15.2	2.57		18.3	58.6	
				6.0	9.0	18.6	2		23.6	50.5	
				8.0	9.0	19.6	2		31.4	43.5	
XS31	12	30.5		1.2	1.5	3.2	4	2	2.36	75.8	
				1.6	2.0	4.3	3		4.19	66.1	
				2.3	3.0	6.3	2		9.03	46.3	
				1.6	2.0	4.2	5.5		2.28	83.1	
XS41	22	50.8	2.3	2.5	5.4	4.4	3	4.1	75.8		
			3.2	3.5	7.7	3.14		8	64.7		
			1.6	2.5	5.2	5		2.51	84.1		
			2.3	3.0	6.4	4.17		4.33	77.6		
XS51	25	61	3.2	4.0	8.6	3.12	4	8.05	67.7		
			2.3	3.0	6.3	5.67		3.19	84.3		
			3.2	4.0	8.5	4.25		5.91	77.5		
			4.5	5.0	10.9	3.4		10.4	68.4		
XS61	34	76.2	2.3	3.5	7.3	7.14	6	2.53	89.5		
			3.2	4.0	8.4	6.25		4.02	85.6		
			4.5	5.0	10.7	5		7.06	79.8		
			3.2	4.0	8.3	9.38		2.68	90.7		
XS71	50	152.4	3.2	4.0	8.4	6.25	10	4.02	85.6		
			4.5	5.0	10.7	5		7.06	79.8		
			3.2	4.0	8.3	9.38		2.68	90.7		
			4.5	5.0	10.5	7.5		4.71	86.8		
XS81	75	203.2	6.0	6.0	12.8	6.25	10	7.54	82.5		





亀甲形: エキスパンドメタルのボンド部の長いメッシュの形状

菱形: エキスパンドメタルのボンド部の短いメッシュの形状



- SW: メッシュの短目方向中心間距離
- LW: メッシュの長目方向中心間距離
- T: 板厚
- W: 刻み幅(送り幅)
- B: ボンド長さ
- D: エキスパンドメタルの全厚
- SWO: 開口部の短目方向長さ
- LWO: 開口部の長目方向長さ
- ストラット: メッシュの細い部分
- ボンド: メッシュの交差している太い部分



L: メッシュの長目方向製品寸法(巾)
S: メッシュの短目方向製品寸法(長さ)
製品寸法はL×Sでお呼び下さい。


チェッカープレート(縞鋼板)

熱延鋼板 SPHC

厚 m/m	kg/m ²	3'×6' (914×1829)			4'×8' (1219×2438)			5'×10' (1524×3048)		
		@/kg	@/枚	在庫	@/kg	@/枚	在庫	@/kg	@/枚	在庫
2.3t	19.8	165		△	165		△	165		△
3.2t	26.8	130		○	130		○	147		△
4.5t	37.0	130		○	130		○	147		△
6.0t	48.8	130		○	130		○	147		△
9.0t	72.4	147		△	147		△	147		△
12.0t	95.9	147		△	147		△	147		△

溶融亜鉛メッキ鋼板 SGHC

厚 m/m	kg/m ²	3'×6' (914×1829)			4'×8' (1219×2438)			5'×10' (1524×3048)		
		@/kg	@/枚	在庫	@/kg	@/枚	在庫	@/kg	@/枚	在庫
3.2t	26.8	200		△	200		△			
4.5t	37.0	195		△	195		△			
6.0t	48.8	195		△	195		△			



熱延鋼板 SPHC



溶融亜鉛メッキ鋼板 SGHC

ワイヤーメッシュ(溶接金網) ○=1m×2m ●=2m×4m △=2m×2m ◎=1300×2400

線径/ピッチ		2.6φ		3.2φ		4.0φ		4.5φ		5.0φ		5.5φ		6.0φ	
ヨコ目	タテ目		kg/m ²		kg/m ²		kg/m ²		kg/m ²		kg/m ²		kg/m ²		kg/m ²
30	30			○	4.00										
50	50	○	1.67	◎	2.57	○	4.02		5.08	○	6.23			○	8.88
	75				2.14		3.34		4.23		5.23				
	100				1.94	△	3.03		3.83		4.73				
75	75	○	1.13	○	1.70		2.65		3.36		4.15		5.02		5.97
	100		0.99		1.50		2.34		2.96		3.65		4.42		5.26
	150		0.85		1.28		2.00		2.53		3.13		3.79		4.51
100	100	○	0.87	○●	1.31	○●	2.04		2.58	○●	3.19		3.86	○●	4.59
	150				1.09		1.71		2.16		2.67		3.23		3.84
	200						1.55		1.96		2.42		2.93		3.49
150	150			○●	0.88	○●	1.38		1.72	○●	2.18		2.57		3.11
	225						1.14		1.45		1.79		2.16		2.58
200	200						1.06		1.34		1.65		2.00	○●	2.38
250	250										1.34		1.62		1.93

